

# Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентрититетом

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Салуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 **Л**ипецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 овосибирск (383)227-86-73 рел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-4 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sck@nt-rt.ru || www.snk.nt-rt.ru

# Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентрититетом

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Вода (холодная ,горячая), сточная вода,воздух, нефтепродукты , неагрессивные жидкости и т.п



#### Технические характеристики

- Серия SD предназначена для установки на трубопроводах, обеспечивая 100% герметичность (класс A).
- Ось вала смещено от оси корпуса, обеспечивая наименьшее трение диска с уплотнением, тем самым увеличивая срок службы затвора по сравнению с обычными оссеметричными дисковыми поворотными затворами.
- Управление осуществляется с помощью редуктора, электропривода, пневмопривода, гидропривода.


# Эксплуатация

- Максимальное рабочее давление Ру16
- Максимальная рабочая температура от -25 С до +200 С
- в зависимости от уплотнительной манжеты.
- Манжеты : EPDM, NBR, Viton, PTFE .

# Спецификация материалов (стандартные)

Корпус	CL/DI/CF8/CF8M/LC1
Диск	CL/DI/CF8/CF8M/LC1
Штифт	SS410/SS304/SS316
Уплотнение	EPDM/NBR/Viton
Шток	SS410/SS304/SS316
Втулка	Brass

# Затвор дисковый поворотный SNK с двойным эксцентриситетом (фланцевый)




Py 10

Dn	D	D1	D2	b	f	L	Z-d	H1	н	Α	Крутящий момент	Macca
100	220	180	156	19	3	127	8-19	120	230	120	170	45
125	250	210	184	19	3	140	8-19	140	260	135	200	60
150	285	240	211	19	3	140	8-23	180	275	153	250	80
200	340	295	266	20	3	152	8-23	200	313	180	351	100
250	395	350	319	22	3	165	12-23	260	313	208	593	121
300	445	400	370	24.5	4	178	12-23	290	420	233	908	160
350	505	460	429	24.5	4	190	16-23	320	450	263	1443	221
400	565	515	480	24.5	4	216	16-28	352	480	293	1971	237
450	615	565	530	25.5	4	222	20-28	390	543	318	2519	271
500	670	620	582	26.5	4	229	20-28	425	585	345	3236	300

Py 16

Dn	D	D1	D2	b	f	L	Z-d	Н1	н	Α	Крутящий момент	Macca
100	220	180	156	19	3	127	8-19	120	230	120	200	45
125	250	210	184	19	3	140	8-19	140	260	135	250	60
150	285	240	211	19	3	140	8-23	180	275	153	300	80
200	340	295	266	20	3	152	12-23	200	313	180	434	100
250	405	355	319	22	3	165	12-28	260	313	213	738	121
300	460	410	370	24.5	4	178	12-28	290	420	240	1151	160
350	520	470	429	26.5	4	190	16-28	320	450	270	1803	221
400	580	525	480	28	4	216	16-31	352	480	300	2487	237
450	640	585	548	30	4	222	20-31	390	543	330	3310	271
500	715	650	609	31.5	4	229	20-34	425	585	368	4282	300

# Затвор дисковый поворотный SNK с двойным эксцентриситетом (фланцевый)



# P 10

Dn	D	D1	D2	b	f	L	Z-d	H1	Н	Α	<b>Крутящий</b> момент	Масса
600	780	725	682	30	5	267	20-31	485	643	400	5011	381
700	895	840	794	32.5	5	292	24-31	540	737	458	7081	651
800	1015	950	901	35	5	318	24-34	605	885	518	9858	797
900	1115	1050	1001	37.5	5	330	28-34	665	975	568	13590	1034
1000	1230	1160	1112	40	5	410	28-37	705	1130	625	17973	1334
1200	1455	1380	1328	45	5	470	23-41	850	1150	738	29842	1953
1400	1675	1590	1530	46	5	530	36-44	1000	1201	848	44196	2937

# P 16

Dn	D	D1	D2	b	f	L	Z-d	H1	Н	Α	<b>Крутящий</b> момент	Macca
600	840	770	720	36	5	267	20-37	485	643	430	6477	381
700	910	840	794	39.5	5	292	24-37	540	737	465	7636	651
800	1025	950	901	43	5	318	24-41	605	885	523	13423	797
900	1125	1050	1001	46.5	5	330	28-41	665	975	573	18292	1034
1000	1255	1170	1112	50	5	410	28-44	705	1130	638	25362	1334
1200	1485	1390	1328	57	5	470	32-50	850	1150	753	42725	1953
1400	1685	1590	1530	60	5	530	36-50	1000	1201	853	61190	2937

# **Классификатор обозначения продукции SNK**

# 1.Серия изделия

S – затвор дисковый

G – затвор шиберный (ножевой)

С – клапан обратный

# 2.Тип арматуры

В – затвор дисковый

поворотный (межфланцевый)

L – затвор дисковый поворотный (LUG)

F – затвор дисковый

поворотный (фланцевый)

D – затвор дисковый

поворотный с двойным эксцентриситетом

Т – затвор дисковый

поворотный с тройным эксцентриситетом

R – затвор шиберный (ножевой)

с выдвижным штоком

N – затвор шиберный (ножевой)

с не выдвижным штоком

V – клапан обратный (одностворчатый)

Р – клапан обратный (двухстворчатый)

#### 3.Тип исполнительного механизма

- 1. Без исполнительного механизма
- 2.Рукоятка
- 3. Редуктор
- 4. Электропривод
- 5.Пневмопривод
- 6.Гидропривод

## 4. Условный диаметр

### 5. Условное давление

# 6.Материал корпуса

- 1.Чугун
- 2. Углеродистая сталь
- 3. Нержавеющая сталь
- 4. Низкотемпературная углеродистая сталь

## 7. Материал диска

- 1.Чугун
- 2. Углеродистая сталь
- 3. Нержавеющая сталь
- 4. Низкотемпературная углеродистая сталь

#### 8. Уплотнительная манжета

E - EPDM

N - NBR

V-Viton

P - PTFE

Br – Бронза

S – Сталь нержавеющая

SG – Сталь нержавеющая + графит

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Смоленск (4812)29-41-54

<sup>\*</sup> в скобках указывается покрытие диска